

1. Tervezett betonlap burkolatú járda pályaszerkezete

(e-UT 06.03.11 szerint)

6 cm vtg. 40x40 cm méretű betonlap burkolat, 5 cm Z 0/3 zúzottkő fugával

3 cm Z 0/3 zúzottkő ágyazat

10 cm FZKA 0/22 (folyamatos szemeloszlású zúzottkő alap) E2≥55 MPa, Trq≥95%

20 cm FZKA 0/63 (folyamatos szemeloszlású zúzottkő alap) E2≥45 MPa, Trq≥95%

meglévő földmű tükör E2≥25 MPa, Trq≥85%

2. Tervezett betonlap burkolatú járda pályaszerkezete (erősített, kapubehajtókban)

(e-UT 06.03.11 szerint)

6 cm vtg. 40x40 cm méretű betonlap burkolat, 5 cm betonfugával

15 cm C 12/15-X0-22-F1 min. beton burkolatalap

20 cm FZKA 0/63 (folyamatos szemeloszlású zúzottkő alap) E2≥50 MPa, Trq≥95%

meglévő földmű tükör E2≥30 MPa, Trq≥85%


MINTAKERESZTSZELVÉNY

Baracs, Ady Endre utca (62121.j. út 1+872,80 - 2+110,70 km sz. között bal oldalon)

Járda épül:

62121. j. út 1+872,80-1+936,70 km sz. között (45, 45/a, 47 hsz. előtt)

62121. j. út 2+021,10-2+110,70 km sz. között (57, 59, 61, 63, 65 hsz. előtt)





Tervező:  2421 Nagyvenyim, Deák F. u. 67., tel:+36 30 441 8078
E-mail: szabolcs.mernokiroda@gmail.com
Web: www.szabolcsmernokiroda.hu

Megbízó:  **Baracs Község Önkormányzata**
2427 Baracs, Táncsics utca 27. Tervszám: **VIII-06/2023.**

Terv tárgya: **Baracs Ady Endre utca járdafelújítás**
(62121.j. út 1+872,80-2+110,70 km sz. között)
KIVITELI TERV Rajz szám: **5.**

Részművelet: **MINTAKERESZTSZELVÉNY** Méretarány: **M=1:50**

Ügyvezető:  Szabolcs László Felelős tervező:  Szabolcs László
KÉ-K 07-01228 Dátum: **2023. június**