

# Árajánlatkérés

## Címzett

Vadex Mezőföldi Zrt.

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Tolnai u.1.

## Ajánlat kérő neve, elérhetősége:

Baracs Község Önkormányzata

Adószám: 15727103-2-07

Székhely: 2427 Baracs, Tácsics utca 27.

Ügyintéző: Várai Róbert, polgármester

e-mail: [varair@baracs.hu](mailto:varair@baracs.hu)

## Ajánlat tárgya:

Erdőtelepítés kivitelezési munkái és vadkárrelhárító kerítés építése

## Részletek:

Baracs Község Önkormányzata, mint erdőgazdálkodó a saját, 1/1-es tulajdonában álló Baracs 0226 hrsz.-ú, kivett művelési ágú, de jelenleg legelőként hasznosított ingatlanon erdőtelepítést tervez végrehajtani. Az erdőtelepítést a VP5-8.1.1-16 Erdősítés támogatása pályázat bevonásával kívánja végrehajtani 2023. év őszén.

Tervezett terület 2,92 ha.

A gazdálkodó jóváhagyott erdőtelepítési tervvel és támogatói okirattal rendelkezik.

## Az árajánlat benyújtásához adott releváns adatok:

A termőhelyfeltárási szakvéleményre hivatkozva a termőhelytípus-változat:

Földrészlet	termőhelytípus-változat	hozzá tartozó terület (hektár és %)
Baracs 0226 hrsz.	ESZTY- TVFLN-CSJH-SE-HV	kb.:6,00 ha 40 %
	ESZTY- TVFLN-KHH-ISE-H	kb.:3,00 ha 20 %
	ESZTY-TVFLN-CSJH-KMÉ-HV	kb.:6,00 ha 40 %

Javasolt célállomány:

- Hazai egyéb kemény lomb (H-EKL – CS-EL)

Javasolt technológia:

- teljes talajelőkészítést követő, ültetőgéppel végzett első kivitel

Tervezett darabszám és annak megoszlása:

<i>Baracs 0226 hrsz. - Hazai egyéb kemény lombos</i>												
<i>Terület</i>	<i>Fő</i>	<i>Opcionális szórt, ill. csoportos elegyek</i>	<i>Fő fajfaj</i>	<i>Elegy</i>	<i>Sortáv</i>	<i>Tőtáv</i>	<i>Fő fajfaj (db)</i>		<i>Elegyek (db)</i>		<i>Össz. csemeteszám (db)</i>	
<i>ha</i>	<i>fajfaj</i>	<i>HNY, MJ, MSZ, AL, KT, EH, TJ</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>cm</i>	<i>cm</i>	<i>/ha</i>	<i>/terület</i>	<i>/ha</i>	<i>/terület</i>	<i>/ha</i>	<i>/terület</i>
<b>2,92*</b>	CS 1/0 2/0		80	20	270	45	6400	18-688	1600	4 672	<b>8,000</b>	<b>23 360</b>
											<b>Σ</b>	<b>23 360</b>

\*- az ültetési hálózat nagyban függ az ültetési technológiától. A gyakorlati erdőgazdálkodásban az ültetési hálózat (sor és tőtávolság) pontosságát az alkalmazott géplánc technológiai fejlettsége határozza meg (pl.: GPS vezérlés megléte). Mivel az emberi tényezőt és az ebből fakadó pontatlanságot egyik javasolt kivitelezési módnál sem lehet kizárni, így csupán matematikai összefüggésekben gondolkodni nem célszerű. A meghatározott minimális csemete darabszám (A,HNY - 4000 db/ha ; H-EKL - 8000 db/ha; HNY - 4500 db/ha) a pályázat kritériumrendszeréhez illeszkedik.

Kérem Önt, mint ajánlattevőt, hogy az erdőtelepítés teljes vertikumára adjon árajánlatot a következő bontásban:

Tervezett hossz: 635 fm

1.) A vadkárelhárító kerítés építése

- A legelő állatok, a vad- és a taposási kár ellen a telepítés védelme céljából legalább 1,8 méter magasságú – optikai szállal együtt, amennyiben az optikai szál és a kerítés fő szerkezeti eleme felett legfeljebb 15 cm-rel helyezkedik el. A kerítés fő szerkezeti eleme lehet huzalos (vadháló), drótfonatos és paneles (acélszerkezetű).

A teljesítendő minimum műszaki feltételek a következők:

- a) a vadháló huzalának, illetve drótfonat anyaga minimum 1,8 mm átmérőjű rozsdamentes (horganyzott) acéldrót, panelek anyaga minimálisan 4,0 mm átmérőjű acélszál legyen;

- b) vadhálót, drótfonatot, illetve panel elemeket olyan tartóoszlopokra kell elhelyezni, melyek egymástól való távolsága nem nagyobb 5 méternél;
- c) a tartóoszlopok anyaga legalább 10 cm csúcsátmérőjű keményfa, vagy azzal azonos hordozó erejű és állékonyságú vas, vagy vasbeton oszlop;
- d) a legalább 2,5 m hosszúságú tartóoszlopokat a terhelés várható mértékével és a kerítés magasságával arányos mértékben kell a földbe süllyeszteni;
- e) a kerítés töréspontjainál és azoknál a tartóoszlopoknál, ahol a talajtani adottságok miatt nem biztosított azok állékonysága (pl. köves talaj, vízmosás), legalább minden tízedik tartóoszlopot minimum két oldalról kiegészítő támasztékkal kell megerősíteni, vagy beton ágyazatba kell helyezni;
- f) a vadháló, drótfonat, vagy panel felett maximum 15 cm-rel, a védőhatás fokozása, az optikai hatás elérése érdekében legalább egy szál, legalább 1 cm széles, a vad számára mozgásával zavaró hatású kiegészítő védőszálat (optikai szálat) (pl. színes műanyag szalag) kell elhelyezni; az optikai szálat helyettesítheti a panel felett maximum 15 cm magasságban elhelyezett, fából készült vadriasztó;
- g) a 15 centimétert meghaladó magasságban elhelyezett optikai szál, fa vadriasztó nem számítható bele a kerítés magasságába;
- h) kerítéssel védett területre a telepítés védelme és ápolása érdekében a gyalogos és gépjárművel történő bejutást biztosítani kell

Az ajánlatot, annak részletezését követően nettó Ft/fm egységárban kérjük feltüntetni.

## 2.) Erdőtelepítés költségei

Tervezett terület 2,92 ha

- Szaporítóanyag szükséglet, tervezett csemete darabszám és fafaj eloszlás:
  - Főfafaj: CS (cser) – 6400 db/ha
  - Elegyfafaj(ok): MJ, MSZ, AL, KT, EH, TJ, SZNY – 1600 db/ha
  - Összesen min.: 8000 db/ha

Az árajánlatot nettó Ft/db egységárban kérjük feltüntetni, és tartalmazza a beszerzés, helyszínre szállítás és veremelés költségeit is.

- Első kivitel költsége, csemete ültetése az alábbi bontásban, hektárra vetítve:
  - Talajelőkészítés
    - tárcsázás szántás előtt (erdészeti vagy mezőgazdasági nehéztárcsával)
    - mélyszántással
    - ültetőgépes ültetés

Az ajánlatot nettó Ft/ha egységárban kérjük feltüntetni és magában kell, hogy foglalja az ültetéssel járó egyéb költségeket is (sorok kitűzése, felvonulási költség, stb.)

Az árajánlat kérés nem jár szerződéskötési kötelezettséggel!

Az első kiviteli technológia a megadottól eltérhet megfelelő szakmai indoklás és leírás mellett.


**Az ajánlattételi határidő:**

**2023. szeptember 14. 16:00**

Árajánlatukat várva, a közös munka reményében maradok tisztelettel:

Kelt: Baracs, 2023. szeptember 6.

***Tisztelettel:***


Vári Róbert

polgármester