

# Árajánlatkérés

## Címzett

**Pinus Nigra 976 Kft.**

Székhely: 6320 Solt, Kecskeméti utca 7/B.

## Ajánlat kérő neve, elérhetősége:

**Baracs Község Önkormányzata**

Adószám: 15727103-2-07

Székhely: 2427 Baracs, Táncsics utca 27.

Ügyintéző: Várai Róbert, polgármester

e-mail: [varair@baracs.hu](mailto:varair@baracs.hu)

## Ajánlat tárgya:

Erdőtelepítés kivitelezési munkái és vadkárelhárító kerítés építése

## Részletek:

Baracs Község Önkormányzata, mint erdőgazdálkodó a saját, 1/1-es tulajdonában álló Baracs 0226 hrsz.-ú, kivett művelési ágú, de jelenleg legelőként hasznosított ingatlanon erdőtelepítést tervez végrehajtani. Az erdőtelepítést a VP5-8.1.1-16 Erdősítés támogatása pályázat bevonásával kívánja végrehajtani 2023. év őszén.

Tervezett terület **2,92** ha.

A gazdálkodó jóváhagyott erdőtelepítési tervvel és támogatói okirattal rendelkezik.

## Az árajánlat benyújtásához adott releváns adatok:

A termőhelyfeltárási szakvéleményre hivatkozva a termőhelytípus-változat:

Földrészlet	termőhelytípus-változat	hozzá tartozó terület (hektár és %)
Baracs 0226 hrsz.	ESZTY- TVFLN-CSJH-SE-HV	kb.:6,00 ha 40 %
	ESZTY- TVFLN-KHH-ISE-H	kb.:3,00 ha 20 %
	ESZTY-TVFLN-CSJH-KMÉ-HV	kb.:6,00 ha 40 %

Javasolt célállomány:

- Hazai egyéb kemény lomb (H-EKL – CS-EL)

Javasolt technológia:

- teljes talajelőkészítést követő, ültetőgéppel végzett első kivétel

Tervezett darabszám és annak megoszlása:

Baracs 0226 hrsz. - Hazai egyéb kemény lombos												
Terület	Fő	Opcionális szóró, ill. csoportos elegyek	Fő faj	Elegy	Sortáv	Tőtáv	Fő faj (db)		Elegyek (db)		Össz. csemeteszám (db)	
ha	faj	HNY, MJ, MSZ, AL, KT, EH, TJ	%	%	cm	cm	/ha	/terület	/ha	/terület	/ha	/terület
2,92*	CS 1/0 2/0		80	20	270	45	6400	18 688	1600	4 672	8,000	23 360
											Σ	23 360

\*- az ültetési hálózat nagybán függ az ültetési technológiától. A gyakorlati erdőgazdálkodásban az ültetési hálózat (sor- és tőtávolság) pontosságát az alkalmazott géplánc technológiai fejlettsége határozza meg (pl.: GPS vezérlés megléte). Mivel az emberi tényezőt és az ebből fakadó pontatlanságot egyik javasolt kivitelezési módnál sem lehet kizárni, így csupán matematikai összefüggésekben gondolkodni nem célszerű. A meghatározott minimális csemete darabszám (A, HNY - 4000 db/ha ; H-EKL - 8000 db/ha, HNY - 4500 db/ha) a pályázat kritériumrendszeréhez illeszkedik.

Kérem Önt, mint ajánlattevőt, hogy az erdőtelepítés teljes vertikumára adjon árajánlatot a következő bontásban:

Tervezett hossz: 635 fm

1.) A vadkárelhárító kerítés építése

- A legelő állatok, a vad- és a taposási kár ellen a telepítés védelme céljából legalább 1,8 méter magasságú – optikai szállal együtt, amennyiben az optikai szál és a kerítés fő szerkezeti eleme felett legfeljebb 15 cm-rel helyezkedik el. A kerítés fő szerkezeti eleme lehet huzalos (vadháló), drótfonatos és paneles (acélszerkezetű).

A teljesítendő minimum műszaki feltételek a következők:

- a) a vadháló huzalának, illetve drótfonat anyaga minimum 1,8 mm átmérőjű rozsdamentes (horganyzott) acéldrót, panelek anyaga minimálisan 4,0 mm átmérőjű acélszál legyen;

- b) vadhálót, drótfonatot, illetve panel elemeket olyan tartóoszlopokra kell elhelyezni, melyek egymástól való távolsága nem nagyobb 5 méternél;
- c) a tartóoszlopok anyaga legalább 10 cm csúcsát érőjú keményfa, vagy azonos hordozó erejű és állékonyságú vas, vagy vasbeton oszlop;
- d) a legalább 2,5 m hosszúságú tartóoszlopokat a telepítés várható mértékével és a kerítés magasságával arányos mértékben kell a földbe süllyeszteni;
- e) a kerítés töréspontjainál és azoknál a tartóoszlopoknál, ahol a talajviszonyok miatt nem biztosított azok állékonysága (pl. köves talaj, vízmosság), legalább minden tízedik tartóoszlopot minimum két oldalról kiegészítő támasztékkal kell megerősíteni, vagy beton ágyazatba kell helyezni;
- f) a vadháló, drótfonat, vagy panel felett maximum 15 cm-rel, a védőhatás fokozása, az optikai hatás elérése érdekében legalább egy szál, legalább 1 cm széles, a vad számára mozgásával zavaró hatású kiegészítő védőszál (optikai szál) (pl. színes műanyag szalag) kell elhelyezni; az optikai szál helyettesítheti a panel felett maximum 15 cm magasságban elhelyezett, fából készült vadriasztó;
- g) a 15 centimétert meghaladó magasságban elhelyezett optikai szál, fa vadriasztó nem számítható bele a kerítés magasságába;
- h) kerítéssel védett területre a telepítés védelme és ápolása érdekében a gyalogos és gépjárművel történő bejutást biztosítani kell

Az ajánlatot, annak részletezését követően nettó Ft/m egységárban kérjük feltüntetni.

## 2.) Erdőtelepítés költségei

Tervezett terület 2,92 ha

- Szaporítóanyag szükséglet, tervezett csemete darabszám és fafaj eloszlás:
  - Főfafaj: CS (cser) – 6400 db/ha
  - Elegyfaj(ok): MJ, MSZ, AL, KT, EH, TJ, SZNY – 1600 db/ha
  - Összesen min.: 8000 db/ha

Az árajánlatot nettó Ft/db egységárban kérjük feltüntetni, és tartalmazza a beszerzés, helyszínre szállítás és veremelés költségeit is.

- Első kivitel költsége, csemete ültetése az alábbi bontásban, hektárra vetítve:

- Talajelőkészítés

- tárcsázás szántás előtt (erdészeti vagy mezőgazdasági nehéztárcsával)
- mélyszántással
- ültetőgépes ültetés

Az ajánlatot nettó Ft/ha egységárban kérjük feltüntetni és magában kell, hogy foglalja az ültetéssel járó egyéb költségeket is (sorok kitűzése, felvonulási költség, stb.)

Az árajánlat kérés nem jár szerződéskötési kötelezettséggel!

Az első kiviteli technológia a megadottól eltérhet megfelelő szakmai indoklás és leírás mellett.

**Az ajánlattételi határidő:**

**2023. szeptember 14. 16:00**

Árajánlatukat várva, a közös munka reményében maradok tisztelettel:

Kelt: Baracs, 2023. szeptember 6.

*Tisztelettel:*

  
Várai Róbert  
polgármester

