

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendelete

A temetőkről és temetkezésekről, a temetési helyek díjáról

Hatályos: 2023. 08. 02

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és temetkezésekről szóló [1999. évi XLIII. törvény 41. §](#). (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló [2011. évi CLXXXIX. törvény](#) 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. Általános rendelkezések

1. § E Rendelet hatálya az önkormányzat tulajdonában lévő baracsi 014/2. hrsz-ú 16.594 m² területű (atTovábbiakban: Apátszállás település részen fekvő), valamint a baracsi 1012 hrsz-ú 9.162 m² területű (a továbbiakban: Templomos település részen fekvő) temetőkre (továbbiakban: temető) terjed ki.

2. § Az önkormányzat az [1. §](#)-ban felsorolt temetőkre vonatkozó fenntartási és üzemeltetési kötelezettségét kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján teljesíti.

2. Értelmező rendelkezések

3. § E Rendelet alkalmazásában a temetőkről és temetkezésekről szóló [1999. évi XLIII. törvény \(a továbbiakban: Tv.\)](#) és a temetőkről és temetkezésekről szóló [1999. évi XLIII. törvény](#) végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.1.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Vhr.) értelmező rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A temető infrastrukturális létesítményei

4. § (1) Az önkormányzat a tulajdonában álló köztemetőben az alábbi infrastrukturális létesítményeket biztosítja:

a) A temetőn kívül parkolót, a temetőn belül utat.

b) Mindkét temetőben ravatalozót, benne a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló hűtőt. Az építményekben a belső és külső ravatalozás biztosított.

c) A temető kerítését, vagy élő sövényvel való behatárolását.

d) Vízvételi lehetőséget, illemhelyet.

e) Hulladékártatókat.

f) A temető parkosítását, fásítását.

(2) A boncoló helyiség Dunaújvárosban, 20 km-en belül biztosított.

5. § A [4. §](#)-ban felsorolt létesítmények közül ingyenes használat biztosított:

a) Sír gondozás céljára a vizet bárki ingyenesen használhatja, a keletkező hulladékot, koszorú és virágmaradványt az erre a célra szolgáló szeméttárolóba díjtalanul lerakhatja.

b) Mozgássérültek, parkolási engedélyük birtokában a kiépített utakat ingyenesen használhatják mozgásukat segítő gépjárművel is.

c) A temetőben biztosított illemhelyet a temető látogatók és a temetőben vállalkozási tevékenységet folytatók díjtalanul használhatják.

6. § (1) Díjat kell fizetni:

a) A temetési helyért és az újraváltásért,

b) Temetőfenntartási hozzájárulásért,

c) Temetői létesítmények használatának díja, és a

d) Temetőbe munkát végző vállalkozóknak a temetőbe való behajtásért.

(2) Az e paragrafusban említett díjak mértékét e Rendelet [1. melléklete](#) tartalmazza.

4. Temető létesítése, lezárása, megszüntetése, újbóli használatba vétele

7. § A temető létesítése, lezárása, megszüntetése, újbóli használatba vételére a [Tv.](#) és a Vht. szabályait kell alkalmazni.

8. § (1) A baracsi 014/2. hrsz-ú temetőben, a ravatalozótól balra húzódó, nem teraszolt parcella - I. számú - betelt, amely 1993. július 1-eje óta lezárt.

(2) Az [\(1\) bekezdés](#)ben meghatározott lezárt temetőrészbe koporsós temetés csak sírboltban, vagy 1993. július 1-jét megelőzően megváltott kettős sírhelybe engedélyezhető.

(3) A baracsi 1012. hrsz-ú temetőben I. számú parcella betelt, ahova koporsós temetés csak sírboltba, vagy e Rendelet hatályba lépését megelőzően megváltott kettős sírhelybe engedélyezhető.

(4) A [\(2\)](#) és [\(3\) bekezdés](#)ben megjelölt, lezárt parcellákban a sírhely újraváltásáról szóló igazolás bemutatása mellett urnaelhelyezés engedélyezhető.

- a) egyes sírhelyre két urna,
- b) kettős sírhelyre négy urna.

5. Temetési helyek, sírhelyek

9. § A temetőben a következő temetési helyek biztosítottak:

- a) Sírhely, amely lehet egyes, kettős.
- b) Sírbolt (kripta), - amely legalább kettő koporsó elhelyezését biztosító al- és felépítményből álló temetési hely.
- c) Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet urnafülke (kolombárium), urnasírhely, urnasírbolt.
- d) A temetőben az üzemeltető nyilvántartókönyvet és sírboltkönyvet vezet.

10. § (1) A temetési helyekre vonatkozó méretek sírhely esetén

a) Az egyes sírhely alapterülete egy koporsó, a kettős sírhely mérete kettő egymás melletti koporsó befogadására alkalmas sírgödör, amely

- aa) egyes sírhely esetén 210 x 100 cm,
- ab) kettős sírhely esetén 210 x 200 cm.

b) A sírgödör mélysége 200 cm. Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülről kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön.

(2) A sírbolt méretét a befogadásra tervezett koporsók száma határozza meg. Sírbolt, a temető tulajdonosának hozzájárulásával, a külön jogszabályokban meghatározott esetekben és módon építhető.

(3) A temetési helyek (sírhely, sírbolt, urnasírbolt, urnasírhely) közötti távolság 50 cm.

(4) A sírjel helyszíni alapozása megengedett a rendelet [14. §](#)-ban foglalt rendelkezések betartása mellett olyan módon, hogy az alap magassága a talajtól számítottan maximum 5 cm, az alap szélessége a sírjeltől számítottan maximum 15 cm. A sírhelyen elhelyezendő sírjellel együtt az igénybe vett terület nem lehet nagyobb az e rendelet [10. § \(1\) bekezdés](#) a.) pontjában meghatározottnál, ugyanezen paragrafus [\(2\) bekezdés](#) esetén az engedélyben meghatározottnál.

(5) A síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop vázrajzát a temető üzemeltetőjének az elhelyezés előtt be kell mutatni.

(6) A sírgödört az üzemeltető hozzájárulásával természetes – a talajban lebomló – anyaggal burkolni lehet.

11. § (1) Az elhunytat - ha az eltemetetőnek nincs a temetőben lévő temetési hely felett rendelkezési joga - az elhalálozás ideje szerint, sorrendben a következő temetési helyre kell tenni.

(2) Temetkezésre használható helyek a baracsi 014/2 hrsz-ú temetőben:

- a) I. számú parcella a ravatalozótól balra húzódó nem teraszolt része.
- b) II. számú parcella: a ravatalozótól jobbra húzódó teraszolt rész, melyben egyes sírhely, egyszemélyes sírhelyre a rátemetés biztosított,
- c) III. számú parcella: a ravatalozó mögött sírbolt; a ravatalozó és az I. számú parcella között, valamint a ravatalozó és III. számú parcella által behatárolt területen urnasírhely biztosított, 60 cm × 90 cm sírhely méretben, maximum 4 urna elhelyezésére,
- d) IV. számú parcella: I. számú parcella alatti teraszolt rész, ahol csak kettős sírhely elhelyezése biztosított.
- e) V. számú parcella: a ravatalozótól jobbra a II. számú parcella alatti teraszolt rész, ahogy egyes sírhely és rátemetés biztosított.
- f) VI. számú parcella: Az V. számú parcella és a kerítés közötti területen urnasírhelyek eltemetését biztosítja 60 cm × 90 cm sírhely méretben.
- g) VII. számú parcella: Ravatalozótól balra lévő urnafal.
- h) VIII. számú parcella: Ravatalozótól jobbra lévő urnafal.

(3) A baracsi 014/2 hrsz-ú temető V. számú parcellában sorok igénybevétele, figyelemmel a rendelet [8. §. \(1\) bekezdésére](#) a középső úttól a kerítés felé haladva történik.

(4) Temetkezésre használható helyek a baracsi 1012. hrsz-ú temetőben:

- a) I. számú parcella: E Rendelet [8. §. \(3\) bekezdésében](#) meghatározott.
- b) II. számú parcella: Az Ady Endre utca és Móricz Zsigmond utca kertvégek valamint az I. számú parcella által behatárolt terület, ahol egyes vagy kettős sírhely és egyszemélyes sírhelyre rátemetés, sírbolt hely biztosított.
- c) III. számú parcella: A ravatalozóval szemben urnafülke biztosítandó 2004. október 1-jéig, az I. számú parcella és ravatalozóval bezárt területen az urnasírhely biztosított.
- d) IV. számú parcella: a temető I. és II. számú parcella között elhelyezkedő az Ady Endre utca felőli oldalon lévő terület, amely 8 db Sírbolt (kripta) elhelyezésére szolgál.

e) V. számú parcella: A ravatalozóval szemben a kerítés és az I. számú parcella közötti rész.

(5) A baracsi 1012. hrsz-ú temető II. számú parcellában sorok igénybevétele:

a) a temetőrész középvonalától az Ady Endre utcai kertvégek irányában lévő parcellában kettős sírhelyre a középvonallal párhuzamosan elhelyezkedő 2. sortól kezdődően 3. sor, 4. sor – ismétlődésével.

b) a temetőrész középvonalától a külterület irányába az egyes és egyszemélyes sírhelyre rátemetés a középvonallal párhuzamosan elhelyezkedő 1. sortól kezdődően a 2. sor, 3.sor, 4. sor – ismétlődésével.

c) A baracsi 1012 hrsz-ú temető IV. számú parcellában a 8 db sírboltot (kripta) kettő sorban kell elhelyezni. A sírboltokat (kripta) először az első sorban a II. számú parcellától a temető bejárata felé kell betölteni. A második sort az első sorral azonos irányba kell betölteni, a II. számú parcellától kezdve. Az első sor a temető középvonalához közelebb eső sor, a második az Ady Endre utcához közelebb eső sor.

d) Az V. számú parcellában a kerítés felőli oldalon a bejárattól kezdődik a temetés az Ady Endre utca felé, onnan visszafordulva a ravatalozó felé indul a második sor és így tovább. A sírjelek a Templom utca felőli oldalon vannak.

(6) A megvásárolt temetési hely nem lehet a rendelkezési joggal rendelkező részéről jogügylet tárgya. A temetési hely közül a sírbolt, urnasírbolt helye váltható meg előre.

12. § (1) A temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama:

a) Egyes sírhely esetén 25 év.

b) Kettős sírhely esetén 25 év.

c) Sírbolt esetén 60 év.

d) Urnafülke és az urnasírhely esetén 10 év.

e) Urnasírbolt esetén 20 év.

(2) A sírhelyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért, valamint újraváltásáért díjat kell fizetni, melynek összegét e Rendelet [1. melléklete](#) tartalmazza.

(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható (újraváltható). A meghosszabbítás időtartama azonos a Vhr. 18.§ [\(4\) bekezdés](#)ben meghatározott idővel.

(4) A temetési hely feletti rendelkezési jog megszerzésekor a rendelkezésre jogosulttal szerződésben rögzíteni kell a temetési hely építészeti, kertészeti kialakításának és gondozásának e Rendeletben szabályozott előírásait.

(5) A baracsi 1012 hrsz-ú temetőben a sírjel elhelyezés módja:

a) kettős sírhely esetén 1. és 3. sorban a középvonal felőli párhuzamos irányban, a 2. és 4. sorban az Ady Endre kertvégek felőli párhuzamos irányban.

b) egyes sírhely és egyszemélyes sírhelyre rátemetés esetén 1. és 3. sorban a középvonal felőli párhuzamos irányban, 2. és 4. sorban a külterület felőli párhuzamos irányban.

(6) a baracsi 014/2 hrsz-ú temetőben a sírjel elhelyezés módja egyes és kettős sírhely esetén

a) Az 1-es soron a teraszok Apátság felé eső oldalon, és

b) a 2-es soron a teraszok Mezőfalva – Daruszentmiklóst összekötő út felé eső oldal egyaránt a sírjeleket a síremléken a sorok között elhelyezkedő út középvonalához legközelebb eső oldalára kell elhelyezni.

6. A temető rendje

13. § (1) A temető bejáratánál jól látható helyen tájékoztató táblát kell elhelyezni, amelyen fel kell tüntetni:

a) A temető tulajdonosát,

b) A temető üzemeltetőjét (megnevezés, pontos cím),

c) A temető nyitvatartási idejét, és

d) A temető részletes térképét.

(2) A temető nyitvatartási ideje:

a) A gyalogos igénybevétel 6.00 órától 20.00 óráig, lehetséges.

b) A gépjármű közlekedésre alkalmas kapu nyitva tartása pénteki napokon 13.00 órától 16.00 óráig, valamint temetési időpontot megelőző és azt követő 1 óra hosszan át lehetséges.

14. § (1) A nyitvatartási idő alatt a temetőt bárki látogathatja és a sírokat gondozhatja. 14 éven aluli gyermek a temetőben csak felnőtt személy felügyelete mellett tartózkodhat.

- (2) A sírok gondozásán, díszítésén kívül minden egyéb tevékenységet - annak megkezdését megelőző napig - a temető üzemeltetőjének be kell jelenteni.
- (3) A síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop vázrajzát, méretét a temető üzemeltetőjének 2 munkanappal az elhelyezés előtt be kell mutatni.
- (4) A temetőben végzett, nem sírgondozási tevékenységből keletkezett hulladék ideiglenes elhelyezése az üzemeltető által kijelölt helyen 3 napig tárolható, annak elszállításáról az köteles gondoskodni, akinek a munkája következtében az keletkezett.
- (5) A temetőben munkájukat végző vállalkozók tevékenységük során az e Rendeletben foglaltakat kötelesek betartani. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak.
- (6) A sírjelnek a síremlékhez való rögzítését legalább 12mm átmérőjű és 100 mm hosszúságú keményfém-tüskével kell kivitelezni.

15. § Tilos

- a) A temetőbe kutyát bevinni.
- b) Hulladékot, koszorút, virágmaradványt a szeméttárolón kívül lerakni.
- c) A sírjel bontási munkáiból keletkezett hulladékot 3 napnál hosszabb ideig a temető területén tárolni.
- d) Hulladékot, koszorú és virágmaradványt a temetőben elégetni.
- e) Hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni, a temetőlátogatók kegyeleti érzéseit megsérteni.
- f) A sírokat, a temető infrastrukturális berendezéseit megrongálni.
- g) A [6. §](#)-ban meghatározott temetési helynél nagyobbat elfoglalni.
- h) Egyénileg fát, 150 cm-nél magasabbra növő bokrot ültetni.

16. §¹

17. § Ez a rendelet 2023. augusztus 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 13/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendelethez

A díjakról

1. A temetési hely és az újraváltás díjai

	A	B
1	egyszemélyes sírhely	30000 Ft
2	kettős sírhely	50000 Ft
3	egyszemélyes sírhelyre rátemetés esetén	42000 Ft
4	kriptahely, sírbolt személyenként	48000 Ft
5	urnafülke; örökös urnafülke	35000 Ft; 150000 Ft
6	Sírhelyre urnarátemetés	20000 Ft
7	1 - 4 személyes urnasírhely; temetés urnánként	12000 Ft; 12000 Ft/db

A temetési hely újraváltási díja az előzőekkel azonos.

2. Temetőfenntartási hozzájárulás díja

	A	B
1	temetőfenntartási hozzájárulás díja	40.000 Ft/temetés

3. Temetői létesítmények használatának díja

	A	B
1	halott hűtési díja 24 órára	5000 Ft/24 óra
2	ravatalozó épület használati díja	40000 Ft/temetés

4. Temetőbe munkát végző vállalkozóknak a temetőbe való behajtásért

	A	B
1	temetőbe munkát végző vállalkozásoknak gépjárművel történő behajtása esetén	2000 Ft/alkalom